



ПМ 69250041000118091525 20.05.2025г.

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области

Ленина ул., д. 32/2, г. Кашин, Тверская область 171640

Телефон: (48234) 2-00-44; телефакс: (48234) 2-00-44;

E-mail: kashin@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 16 июня 2025г. № 01/145

Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Караваевой Анной Анатольевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия **обязательного профилактического визита**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия (нужное выделить))

на основании решения (уведомления) от «20» мая 2025 г. № 63

учетный номер ПМ 69250041000118091525 в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения **Горицкая средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области «Образовательный центр»**

ИНН 6927005634 ОГРН 1026901670641

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушении п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в кабинете детских инициатив, учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения.

2. В нарушении п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях образовательного учреждения, полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: на крыльце на лестнице местами отсутствует плитка и имеются трещины и сколы, в информационном центре (индивидуальная зона) линолеум местами имеет повреждения (рваный), в информационном центре (общая зона) на линолеуме местами имеются повреждения (рваный), в кабинете биологии на линолеуме частично не закреплены стыки, в кабинете русского языка и литературы линолеум у стены не закреплен плинтусом, в кабинете начальных классов (4 класс) линолеум местами имеет повреждения (дыры), в кабинете трудов для мальчиков полы деревянные, частично стерто гигиеническое покрытие.

3. В нарушении п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях образовательного учреждения, на стенах и потолках имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в библиотеке на потолке частично провисает плитка и имеются следы протеканий, в информационном центре (индивидуальная зона) на потолке имеются следы протеканий, вздутие и отслоение, в информационном центре (общая зона) на потолке частично отходит потолочное покрытие (плитка), в кабинете химии и физики на стене над раковиной имеются трещины и отслоения штукатурки, в кабинете биологии на потолке частично вываливаются руствы и имеются отслоения краски, на стене, возле окон и двери имеются трещины, в зоне рекреации на втором этаже на потолке имеются следы протеканий, в кабинете математики на стене, в углу возле окон, имеется трещина и на стене возле двери частично отслаивается штукатурка, в кабинете трудов для мальчиков на стене над окнами частично вываливается штукатурка, в центре детских инициатив на стенах отслаиваются обои, в спортивном зале на потолке имеются следы протеканий, отслоения и вздутия краски.

4. В нарушении п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы держателями для туалетной бумаги.

5. В нарушение требований раздела 6 таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания» на момент проведения профилактического визита в производственном цехе отсутствуют (не оборудованы) ванны для обработки продуктов и раковина для мытья рук персонала.

6. В нарушение п.8.1.2. п. VIII, прил. №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита по предоставленным ведомостям контроля за рационом питания детей в возрасте от 7 лет и до 11 лет имеются отклонения от норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей за период с 05.05.2025г. по 20.05.2025г., а именно: кисломолочная продукция в рационе питания детей отсутствует, соки плодоовощные (-93,25%) отклонения от нормы, субпродукты (печень, язык, сердце) в рационе питания детей отсутствуют, сыр в рационе питания детей отсутствует, фрукты свежие (-98,92%) отклонения от нормы, по предоставленным ведомостям контроля за рационом питания детей в возрасте от 7 лет и до 11 лет имеются отклонения от норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей за период с 05.05.2025г. по 20.05.2025г., а именно: кисломолочная продукция в рационе питания детей отсутствует, молоко (-96,67%) отклонения от нормы, соки плодоовощные (95,5%) отклонения от нормы, субпродукты (печень, язык, сердце), сыр в рационе питания детей отсутствуют, фрукты свежие (-78,33%) отклонения от нормы.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципального общеобразовательного учреждения Горицкая средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области «Образовательный центр»

Тверская область, Кимрский м.о., с. Горицы, пер.Садовый, стр.1.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Обеспечить исполнение до 15 августа 2025г. п 2.4.4, п. 2.5.2, п. 2.5.3 и 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.1.2. р. VIII, прил. №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и раздела 6 таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Оборудовать в кабинете детских инициатив, учебную доску, для работы с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения.
2. Своевременно проводить ремонт полов в некоторых помещениях образовательного учреждения, а именно: на крыльце на лестнице на плитке, в информационном центре (индивидуальная зона) и в информационном центре (общая зона), в кабинете биологии, в кабинете русского языка и литературы, в кабинете начальных классов (4 класс), в кабинете трудов для мальчиков.
3. Своевременно проводить ремонт стен и потолков в некоторых помещениях образовательного учреждения, а именно: в библиотеке на потолке, в информационном центре (индивидуальная зона) на потолке и в информационном центре (общая зона) на потолке, в кабинете химии и физики на стене над раковиной, в кабинете биологии на потолке и на стенах, зоне рекреации на потолке, в кабинете математики на стене в углу возле окон и на стенах, в кабинете трудов для мальчиков на стене над окнами, в центре детских инициатив на стенах и в спортивном зале на потолке.
4. Оборудовать (обеспечить) туалеты для мальчиков и девочек держателями для туалетной бумаги.
5. Оборудовать (обеспечить) производственный цех ванной для обработки продуктов и раковиной для мытья рук персонала.
6. Обеспечить соблюдение норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей, а именно: кисломолочную продукцию, сыр и субпродукты включить в рацион питания детей, по фруктам свежим, по молоку, по сокам плодоовощным.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотоматериалы, акты выполненных работ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципального общеобразовательного учреждения Горицкая средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области «Образовательный центр»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Смирнов И. В.
(должность лица, составившего
предписание)

И. В. Смирнов
(подпись)

А. А. Караласова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____

2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.